

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

# OIL IMMERSION





## OIL IMMERSION

### **OLTRE I LIMITI DELL'OROLOGERIA TRADIZIONALE**

Il movimento svizzero è completamente immerso in olio lubrificante a bassa viscosità. Il liquido oleoso che avvolge il quadrante ne esalta il colore rendendolo assoluto e profondo.

Questo fluido crea una bolla di compensazione sempre in movimento, e offre una sorprendente visione amplificata delle lancette, che sembrano fluttuare libere come in assenza di vetro.

### **BEYOND THE LIMITS OF TRADITIONAL WATCHMAKING**

*The Swiss movement is completely immersed in low viscosity lubricating oil. The oily liquid that surrounds the dial enhances the color making it absolute and deep.*

*The fluid creates a compensating bubble, always on the move, and offers a surprising amplified view of the watch hands, which seem to float in glassless freedom.*

# CAPSOIL

8108/A DLC - 8109/C DLC - 8111/C SS  
ø 45 mm



# CAPSOIL

COD. 8108/A

**MOVIMENTO:** svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L, con trattamento DLC nero, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità.

Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 45 mm.

6 | **FONDO:** chiuso a vite.

**QUADRANTE:** a due livelli nero, sfere e indici beige trattati con superluminova, viti di serraggio vista.

**VETRO:** zaffiro di altissima qualità, bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 100 mt, 10 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo in rilievo. Fibbia in acciaio con rivestimento PVD nero. Larghezza: 22/20 mm.

Cinturino: cod. 3001/Z  
Fibbia: cod. 5467/SCREW

**PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.**

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato.

**MOVEMENT:** *swiss electro-mechanical movement lubricated with oil bath, personalized to U-BOAT specifications.*

**FUNCTIONS:** *hours, minutes.*

**CASE:** *stainless steel AISI 316L with subsequent treatment DLC black, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a more intense black and higher legibility.*

Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 45 mm.

**BACK:** *screwed in.*

**DIAL:** *two superimposed layers, black, hands and indexes in beige colour treated with superluminova.*

**CRYSTAL:** *high quality curved sapphire.*

**WATER RESISTANCE:** *100 mt, 10 ATM.*

**STRAP:** *ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle in steel with subsequent DLC treatment. Width: 22/20 mm.*

Strap: cod. 3001/Z  
Buckle: cod. 5467/SCREW

**TAKE CARE OF YOUR WATCH.**

*Working between 0°/+60°C when not worn.*

# CAPSOIL

OIL IMMERSION

ø 45 mm



8108/A DLC CAPSOIL

7

# CAPSOIL

OIL IMMERSION  
ø 45 mm



8111/C CAPSOIL SS



8109/C CAPSOIL DLC

# CAPSOIL

COD. 8111/C - COD. 8109/C

**MOVIMENTO:** svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, secondi, funzioni cronografo, corona a vite.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L. (per cod. 8111/C), o con successivo trattamento DLC (per cod. 8109/C), completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 45 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** a due livelli nero, sfere e indici beige trattati con superluminova, viti di serraggio a vista.

**VETRO:** zaffiro di altissima qualità, bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 100 mt, 10 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione in acciaio (per cod. 8111/C) o con successivo trattamento DLC (per cod. 8109/C). Larghezza: 22/20 mm.

Cinturino: cod. 3001/Z  
Fibbia: (per cod. 8111/C): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8109/C): cod. 5467/SCREW

**PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.**  
Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato.

**MOVEMENT:** *swiss electro-mechanical movement lubricated with oil bath, personalized to U-BOAT specifications.*

**FUNCTIONS:** *hours, minutes, seconds, chronograph, screw crown.*

**CASE:** *stainless steel AISI 316L (for cod. 8111/C) or with subsequent treatment DLC black (for cod. 8109/C), completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a more intense black and higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on the left side. Diameter 45 mm.*

**BACK:** *innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.*

**DIAL:** *two superimposed layers, black, hands and indexes in beige colour treated with superluminova.*

**CRYSTAL:** *high quality curved sapphire.*

**WATER RESISTANCE:** *100 mt, 10 ATM.*

**STRAP:** *ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Stainless steel tongue buckle (for cod. 8111/C) or with subsequent DLC treatment (for cod. 8109/C). Width 22/20 mm.*

Strap: cod. 3001/Z  
Buckle: (for cod. 8111/C): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8109/C): cod. 5467/SCREW

**TAKE CARE OF YOUR WATCH.**  
*Working between 0°/+60°C when not worn.*

10 | **CAPSOIL**  
OIL IMMERSION

## BACK SS/BACK DLC

Innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.  
*Innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.*



8111/C CAPSOIL SS



8109/C CAPSOIL DLC

**YOUTUBE**

<https://youtu.be/BLJ6JKqGArE>

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA  
WORKING BETWEEN  
0°/+60°  
**CAPSOIL**

**VIMEO**

<https://vimeo.com/537633210>



D A R K M O O N



DARKMOON  
WORKING BETWEEN  
0/60



# D A R K M O O N

## OIL IMMERSION

*La Collezione Darkmoon si arricchisce di nuovi colori.*

*Diverse nuance di quadrante con finitura Soleil.*

*Concetto "Oil Immersion". Innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.*

*The Darkmoon Collection is enriched with new colours.*

*Different shades of dial with Soleil finish.*

*"Oil Immersion" concept. Innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.*



D A R K M O O N

**RED**

8701 RED SS - 8697 RED IPB

ø 44 mm

**RED**  
RUBBER STRAP  
ø 44 mm



8701 RED SS



8697 RED IPB

D A R K M O O N

COD. 8701 - COD. 8697

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8701) in acciaio AISI 316L., (per cod. 8697) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, e un effetto di maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** in metallo rosso con finitura spazzolata soleil, indici, numeri e sfere trattati con luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione (per cod. 8701) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8697), in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8701): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8697): cod. 5467/SCREW

**PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.**

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8701) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8697) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** red metal with brushed soleil finishing, hands and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8701) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8697) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8701): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8697): cod. 5467/SCREW

**TAKE CARE OF YOUR WATCH.**

Working between 0°/+60°C when not worn. Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.



# PASSIONE ED ENERGIA

*PASSION AND ENERGY*

U-BOAT  
ITALO FONTANA

D A R K M O O N

DARKMOON  
WORKING BETWEEN  
0°/60°

BLUE

8704 BLUE SS - 8700 BLUE IPB

ø 44 mm



# D A R K M O O N

COD. 8704 - COD. 8700

## BLUE

RUBBER STRAP

ø 44 mm

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8704) in acciaio AISI 316L., (per cod. 8700) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, e un effetto di maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** in metallo blu con finitura spazzolata soleil, indici, numeri e sfere trattati con luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. FIBBIA ardiglione (per cod. 8704) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8700) in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8704): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8700): cod. 5467/SCREW

### PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8704) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8700) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** blue metal with brushed soleil finishing, hands and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8704) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8700) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8704): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8700): cod. 5467/SCREW

### TAKE CARE OF YOUR WATCH.

Working between 0°/+60°C when not worn.  
Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.



8704 BLUE SS



8700 BLUE IPB



**FORZA  
E DETERMINAZIONE**  
*STRENGTH AND DETERMINATION*





30



D A R K M O O N

DARKMOON  
WORKING BETWEEN  
0°/60°

**BROWN**

8703 BROWN SS - 8699 BROWN IPB

ø 44 mm

## BROWN

RUBBER STRAP

Ø 44 mm



8703 BROWN SS



8699 BROWN IPB

## D A R K M O O N

COD. 8703 - COD. 8699

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8703) in acciaio AISI 316L., (per cod. 8699) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, e un effetto di maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** in metallo marrone con finitura spazzolata soleil, indici, numeri e sfere trattati con luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione (per cod. 8703) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8699), in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8703): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8699): cod. 5467/SCREW

**PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.**

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8703) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8699) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** brown metal with brushed soleil finishing, hands and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8703) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8699) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8703): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8699): cod. 5467/SCREW

**TAKE CARE OF YOUR WATCH.**

Working between 0°/+60°C when not worn. Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.

**PUREZZA  
E LIBERTÀ**  
*PURITY AND FREEDOM*





D A R K M O O N

**GREEN**

8702 GREEN SS - 8698 GREEN IPB

ø 44 mm



# D A R K M O O N

COD. 8702 - COD. 8698

## GREEN

RUBBER STRAP

ø 44 mm

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8702) in acciaio AISI 316L., (per cod. 8698) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, e un effetto di maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** in metallo verde con finitura spazzolata soleil, indici, numeri e sfere trattati con luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. FIBBIA ardiglione (per cod. 8702) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8698) in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8702): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8698): cod. 5467/SCREW

### PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8702) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8698) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** green metal with brushed soleil finishing, hands and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8702) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8698) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8702): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8698): cod. 5467/SCREW

### TAKE CARE OF YOUR WATCH.

Working between 0°/+60°C when not worn. Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.





**TENACIA E VITALITÀ**

TENACITY AND VITALITY



D A R K M O O N

8463/A SS - 8464/A IPB - 8465/A SS - 8466/A IPB - 8467/A IP BRONZE

ø 44 mm

# DARKMOON 44 SS/44 IPB

RUBBER STRAP  
ø 44 mm



8463/A SS



8464/A IPB

# D A R K M O O N

COD. 8463/A - COD. 8464/A

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8463/A) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8464/A) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** metallo verniciato nero, sfere, indici e numeri trattati luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione (per cod. 8463/A) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8464/A), in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8463/A): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8464/A): cod. 5467/SCREW

#### PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8463/A) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8464/A) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a more intense black and higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** black painted metal, hands, numbers and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8463/A) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8464/A) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8463/A): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8464/A): cod. 5467/SCREW

#### TAKE CARE OF YOUR WATCH.

Working between 0°/+60°C when not worn. Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.





Innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria, disponibile nei seguenti modelli: 8467/A, 8465/A SS, 8466/A IPB, 8463/A SS, 8464/A IPB, 8701 SS, 8697 IPB, 8702 SS, 8698 IPB, 8703 SS, 8699 IPB, 8704 SS, 8700 IPB.

*Innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement is available in the following models:* 8467/A, 8465/A SS, 8466/A IPB, 8463/A SS, 8464/A IPB, 8701 SS, 8697 IPB, 8702 SS, 8698 IPB, 8703 SS, 8699 IPB, 8704 SS, 8700 IPB.

# D A R K M O O N

COD. 8465/A - COD. 8466/A

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** (per cod. 8465/A) in acciaio AISI 316L., (per cod. 8466/A) acciaio AISI 316L. con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

48 | **FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** metallo verniciato nero, indici, numeri e sfere bianchi.

**VETRO:** zaffiro bombato con speciale trattamento rosso.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione (per cod. 8465/A) in acciaio AISI 316L. (per cod. 8466/A), in acciaio AISI 316L. con trattamento IPB. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8351/Z  
Fibbia: (per cod. 8465/A): cod. 5466/SCREW  
Fibbia: (per cod. 8466/A): cod. 5467/SCREW

#### PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** (for cod. 8465/A) stainless steel AISI 316L., (for cod. 8466/A) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** black painted metal, hands and indexes in white colour.

**CRYSTAL:** domed sapphire with special red color treatment.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** ultra-resistant vulcanised rubber, in black color, personalised with the logo of the Maison in relief. Tongue buckle (for cod. 8465/A) stainless steel AISI 316L. (for cod. 8466/A) stainless steel AISI 316L. with subsequent IPB treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8351/Z  
Buckle: (for cod. 8465/A): cod. 5466/SCREW  
Buckle: (for cod. 8466/A): cod. 5467/SCREW

#### TAKE CARE OF YOUR WATCH.

Working between 0°/+60°C when not worn.  
Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.

## DARKMOON 44 RED SS/44 RED IPB

RUBBER STRAP

ø 44 mm



8465/A RED SS



8466/A RED IPB

# DARKMOON 44 IP BRONZE

RUBBER STRAP

ø 44 mm



8467/A IP BRONZE

D A R K M O O N

COD. 8467/A

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti, corona a vite.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L con trattamento IP Bronze, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

**QUADRANTE:** metallo verniciato nero, sfere, indici e numeri trattati luminova beige.

**VETRO:** zaffiro bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, marrone. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento IP Bronze. Larghezza 22/20 mm.

Cinturino: cod. 8537/Z  
Fibbia: cod. 8538

**PRENDITI CURA DEL TUO OROLOGIO.**

Condizioni ottimali di funzionamento 0°/+60°C quando non indossato. Non esponete il vostro orologio al sole o ad una qualsiasi fonte di calore per un tempo prolungato.

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes, screw-down crown.

**CASE:** stainless steel AISI 316L with subsequent IP Bronze treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a more intense black and higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

**DIAL:** black painted metal, hands, numbers and indexes treated with beige luminova.

**CRYSTAL:** domed sapphire.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** laser cut strap handmade from hand-finished calf leather and processed according to traditional artisan techniques to give the strap a naturally distressed look and feel, brown color. Steel tongue buckle with subsequent IP Bronze treatment. Width 22/20 mm.

Strap: cod. 8537/Z  
Buckle: cod. 8538

**TAKE CARE OF YOUR WATCH.**

Working between 0°/+60°C when not worn. Do not leave the watch in the sun or near a heat source for too long.

D A R K M ◐ ○ N

8470/MT IPB - 8471/MT SS

ø 38 mm



**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

**DARKMOON**  
**WORKING BETWEEN**  
**0°/60°**

# D A R K M O O N

COD. 8470/MT

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L con trattamento IPB lucido, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, con un effetto di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 38 mm.

**FONDO:** chiuso a vite.

54 | **QUADRANTE:** nero, con numeri bianchi e indici applicati in metallo lucido, sfere trattate con luminova bianco.

**VETRO:** minerale rainbow rosa, bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** bracciale mesh in acciaio IP Black. Larghezza: 18 mm.

Cinturino: cod. 8535

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes.

**CASE:** stainless steel AISI 316L with subsequent IPB polished treatment, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 38 mm.

**BACK:** screwed in.

**DIAL:** black, numbers in white colour, applied indexes in polished metal, hands treated with white luminova.

**CRYSTAL:** curved pink rainbow mineral glass.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** stainless steel mesh bracelet with subsequent treatment IP Black. Width: 18 mm.

Strap: cod. 8535

## DARKMOON 38 IPB

BRACIALE MESH IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL BRACELET

ø 38 mm



8470/MT 38 IPB

## DARKMOON 38 SS

BRACIALE MESH IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL BRACELET

ø 38 mm



8471/MT 38 SS

D A R K M O O N

COD. 8471/MT

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L lucido, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, con un effetto di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 38 mm.

**FONDO:** chiuso a vite.

**QUADRANTE:** nero, con numeri bianchi e indici applicati in metallo lucido, sfere trattate con luminova bianco.

**VETRO:** minerale rainbow rosa, bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** bracciale mesh in acciaio. Larghezza: 18 mm.

Cinturino: cod. 8536

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes.

**CASE:** polished stainless steel AISI 316L, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 38 mm.

**BACK:** screwed in.

**DIAL:** black, numbers in white colour, applied indexes in polished metal, hands treated with white luminova.

**CRYSTAL:** curved pink rainbow mineral glass.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** stainless steel mesh bracelet. Width: 18 mm.

Strap: cod. 85376

# RAINBOW

8468/MT - 8469/MT

ø 44 mm



**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

**RAINBOW**  
**WORKING BETWEEN**  
**0°/60°**

# RAINBOW

COD. 8468/MT

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L con trattamento IP Bronze, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** chiuso a vite.

**QUADRANTE:** nuance orange, con numeri e indici bianchi, indici 2/6/10 applicati e sfere in metallo bronzato lucido.

**VETRO:** minerale bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** bracciale mesh con trattamento IP Bronze. Larghezza: 22 mm.

Cinturino: cod. 8532

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes.

**CASE:** stainless steel AISI 316L with subsequent treatment IP Bronze, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** screwed in.

**DIAL:** orange nuance, numbers and indexes in white colour, applied 2/6/10 indexes and hands in polished bronzed metal.

**CRYSTAL:** curved mineral glass.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** stainless steel mesh bracelet with subsequent treatment IP Bronze. Width: 22 mm.

Strap: cod. 8532

## RAINBOW 44 ORANGE IP BRONZE

BRACIALE MESH IP BRONZE / STAINLESS STEEL MESH BRACELET IP BRONZE

ø 44 mm



8468/MT



## RAINBOW 44 ORANGE SS

BRACIALE MESH IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL BRACELET

ø 44 mm



8469/MT

## RAINBOW

COD. 8469/MT

**MOVIMENTO:** la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

**FUNZIONI:** ore, minuti.

**CASSA:** in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintiva posizione della corona a sinistra. Diametro 44 mm.

**FONDO:** chiuso a vite.

**QUADRANTE:** nuance orange, con numeri e indici neri, indici 2/6/10 applicati e sfere in metallo lucido.

**VETRO:** rainbow minerale bombato.

**IMPERMEABILITÀ:** 50 mt, 5 ATM.

**CINTURINO:** bracciale mesh in acciaio. Larghezza: 22 mm.

Cinturino: cod. 8533

**MOVEMENT:** the Swiss precision of the Ronda 712.3 quartz movement, lubricated with oil bath.

**FUNCTIONS:** hours, minutes.

**CASE:** stainless steel AISI 316L, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass, and an optical effect of a higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Distinguishing crown on left side. Diameter 44 mm.

**BACK:** screwed in.

**DIAL:** orange nuance, numbers and indexes in black colour, applied 2/6/10 indexes and hands in polished metal.

**CRYSTAL:** curved rainbow mineral glass.

**WATER RESISTANCE:** 50 mt, 5 ATM.

**STRAP:** stainless steel mesh bracelet. Width: 22 mm.

Strap: cod. 8533



## U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[www.u-boatwatch.com](http://www.u-boatwatch.com) - [info@u-boatwatch.com](mailto:info@u-boatwatch.com)